



CLORO LÍQUIDO

N. EPA – 005

Nome Químico: Cloro Líquido

Planta: Cubatão/SP

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

PARÂMETRO	UNIDADE	MÍNIMO	MÁXIMO	MÉTODO DE ANÁLISE
Cloro	% v/v Cl ₂	99,50		MAL-CB-LB-142
Ferro	ppm de Fe		10,0	MAL-CB-LB-046
Resíduo não volátil	ppm de RNV		75	MAL-CB-LB-050
Tricloreto de Nitrogênio	ppm de NCl ₃		10,0	MAL-CB-LB-134
Umidade	ppm de H ₂ O		50	MAL-CB-LB-059

Prazo de Validade: 6 (seis) meses, da data de emissão da NF.

Fonte: ABICLOR

NATUREZA DA REVISÃO:

- [Atualização do logotipo da empresa](#)

Para maiores informações, contatar nossa área de Desenvolvimento Técnico ao Mercado de Químicos.
Fone: (13) 3362-8069 ou (11) 3704-4231.



LIQUID CHLORINE

N. EPA – 005

Chemical Name: Liquid Chlorine

Site: Cubatão/SP

PRODUCT SPECIFICATION

PARAMETER	UNIT	MINIMUM	MAXIMUM	METHOD OF ANALYSIS
Chlorine	% v/v Cl ₂	99,50		MAL-CB-LB-142
Iron	ppm de Fe		10,0	MAL-CB-LB-046
Non-volatile Residue	ppm de RNV		75	MAL-CB-LB-050
Nitrogen Trichloride	ppm de NCl ₃		10,0	MAL-CB-LB-134
Humidity	ppm de H ₂ O		50	MAL-CB-LB-059

Validity: 6 months after the forwarding notice issuance.

Source: ABICLOR

NATURE OF THE REVIEW:

- [Company logo update](#)

For further information, please call the Technical Development to the Chemical Market

Phone: (55) (13) 3362-8069 ou (11) 3704-4231.



CLORO LÍQUIDO

N. EPA – 005

Nombre Químico: Cloro Líquido

Planta: Cubatão/SP

ESPECIFICACION DEL PRODUCTO

PARÁMETRO	UNIDAD	MÍNIMO	MÁXIMO	MÉTODO DE ANÁLISIS
Cloro	% v/v Cl ₂	99,50		MAL-CB-LB-142
Hierro	ppm de Fe		10,0	MAL-CB-LB-046
Residuo no volátil	ppm de RNV		75	MAL-CB-LB-050
Tricloruro de Nitrógeno	ppm de NCl ₃		10,0	MAL-CB-LB-134
Humedad	ppm de H ₂ O		50	MAL-CB-LB-059

Validez: 6 meses a partir de la fecha en que se emitió la factura.

Fuente: ABICLOR

NATURALEZA DE LA REVISIÓN:

- [Actualización del logotipo de la empresa](#)

Si se necesita información adicional, por favor contactar con el Desarrollo Técnico al Mercado de Químicos.
Tel (55) (13) 3362-8069 o (11) 3704-4231.